

ÖZEL FORMÜLLERİ İLE
PROFESYONEL

EMİN

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

Mutfağınızın vazgeçilmez ürünleri.



ÜSTÜN
KALİTE

Yüksek performans
ve mükemmel sonuç.



ÖZEL
FORMÜLLER

Lezzetinize lezzet,
dokunuza mükemmellik



PROFESYONEL
ÇÖZÜMLER

Pastacılıkta ihtiyaç
duyduğunuz güven.



GENİŞ
ÜRÜN YELPAZESİ

Her tarife uygun
ideal çözümler.



GÜVENİLİR
MARKA

Yılların tecrübesi,
emin kalitesi

EMİN



EMBİS EMT10

Yüksek Performanslı Bisküvi yağı
High Performance Biscuit Oil

TANIM/DEFINITION

Bisküvi hamuru ve krema üretimi için özel olarak geliştirilmiş, ürünlere ideal yapı, homojen kıvam ve dengeli lezzet kazandıran yüksek performanslı bir yağdır.


It is a high-performance oil specially developed for biscuit dough and cream production, providing ideal structure, smooth consistency, and a balanced flavor.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/PRODUCT SPECS



ENERJİ DEĞERLERİ
ENERGY / FATS

MIN%99,9



RAF ÖMRÜ (AY)
SHELF LIFE (MONTHS)

MAX 12 AY/MONTHS



DEPOLAMA SICAKLIĞI
STORAGE TEMP

SERİN VE KURU ALAN
KEEP IN COOL AND DRY



FFA%
SYA%

MAX%0.15



PEROKSİT
PEROXIDE

MAX%1



İSTİF YÜKSEKLİĞİ
STACKING HEIGHT

4




TRANS YAĞ İÇERMEZ
TRANS-FAT FREE

EYET/YES



ÜRÜN KATEGORİSİ
PRODUCT CLASS

ENDÜSTRİYEL
/INDUSTRIAL




PALETTEKİ MİKTARI
BOXES IN 1 PALLET

40



AMBALAJ
PACKAGING

20KG KOLİ/
DÖKME TANKER



HAVALI/HAVASIZ
NITROGEN/WITHOUT

15/18

	YAZ/SUMMER	KIŞ/WINTER
MP	37-39	37-39
N20	33-39	25-33
N30	16-20	11.5/16
N35	10,5/14,5	6.5/10.5

EMCREAM EMT18

Yüksek Performanslı Bisküvi Kreması yağı
High Performance Biscuit Cream Oil

TANIM/DEFINITION

Yumuşak bisküvi kreması ve gofret ara kreması üretimi için özel olarak geliştirilmiş ideal bir yağdır. Ürünler homojen yapı kazandırarak son üründe pürüzsüz ve parlak bir yüzey elde edilmesini sağlar. Dengeli lezzeti sayesinde ağızda kolay dağılım gösterir ve ürün performansını artırır.


It is an ideal oil specially developed for the production of soft biscuit creams and wafer filling creams. It provides a homogeneous structure, ensuring a smooth and glossy surface in the final product. With its balanced flavor, it offers easy melt-in-the-mouth properties and enhances overall product performance.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/PRODUCT SPECS



ENERJİ DEĞERLERİ
ENERGY / FATS

MIN%99,9



RAF ÖMRÜ (AY)
SHELF LIFE (MONTHS)

MAX 12 AY/MONTHS



DEPOLAMA SICAKLIĞI
STORAGE TEMP

SERİN VE KURU ALAN
KEEP IN COOL AND DRY



FFA%
SYA%

MAX%0.15



PEROKSİT
PEROXIDE

MAX%1



İSTİF YÜKSEKLİĞİ
STACKING HEIGHT

4




TRANS YAĞ İÇERMEZ
TRANS-FAT FREE

EVET/YES



ÜRÜN KATEGORİSİ
PRODUCT CLASS

ENDÜSTRİYEL
/INDUSTRIAL




PALETTEKİ MİKTARI
BOXES IN 1 PALLET

40



AMBALAJ
PACKAGING

20KG KOLİ/
DÖKME TANKER



HAVALI/HAVASIZ
NITROGEN/WITHOUT

11/13

	YAZ/SUMMER	KIŞ/WINTER
MP	37-39	37-39
N20	26-32	26-32
N30	12-16	12-16
N35	8-12	8-12

EMKEK EMT15

Yüksek Performanslı Kek yağı
High Performance Cake Oil

TANIM/DEFINITION

EMKEK, kek üretimi için özel olarak geliştirilmiş bitkisel bir yağdır. Son ürünün yapısı, hacim, raf ömrü, aroma ve stabilitesi üzerinde etkili olup yüksek oksidatif stabilitesi sayesinde raf ömrü boyunca lezzetini korur. Hamur yapısında hava kabarcıklarının daha iyi tutulmasını sağlayarak kekin daha hacimli ve uzun süre nemli kalmasına katkıda bulunur.


It is a vegetable oil specially developed for cake production. It plays an important role in the structure, volume, shelf life, aroma, and stability of the final product, and thanks to its high oxidative stability, it maintains flavor quality throughout shelf life. By improving air incorporation in the batter, it helps the cake achieve greater volume and retain moisture for a longer period.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/PRODUCT SPECS



ENERJİ DEĞERLERİ
ENERGY / FATS

MIN%99,9



RAF ÖMRÜ (AY)
SHELF LIFE (MONTHS)

MAX 12 AY/MONTHS



DEPOLAMA SICAKLIĞI
STORAGE TEMP

SERİN VE KURU ALAN
KEEP IN COOL AND DRY



FFA%
SYA%

MAX%0.15



PEROKSİT
PEROXIDE

MAX%1



İSTİF YÜKSEKLİĞİ
STACKING HEIGHT

4



TRANS YAĞ İÇERMEZ
TRANS-FAT FREE

EYET/YES



ÜRÜN KATEGORİSİ
PRODUCT CLASS

ENDÜSTRİYEL
/INDUSTRIAL




PALETTEKİ MİKTARI
BOXES IN 1 PALLET

40



AMBALAJ
PACKAGING

20KG KOLİ/
DÖKME TANKER



HAVALI/HAVASIZ
NITROGEN/WITHOUT

11/13

	YAZ/SUMMER	KIŞ/WINTER
MP	37-39	37-39
N20	26-32	26-32
N30	12-16	12-16
N35	8-12	8-12

EMSPREAD EMT41

Akışkan Çikolata Kreması Yağı
Flowable Chocolate Cream Oil

TANIM/DEFINITION

Yüksek kaliteli çikolata kreması ve yumuşak dolgulu ürünlerin üretimi için özel olarak geliştirilmiş olup, pürüzsüz yapı ve homojen kıvam sağlayarak ürünlere dengeli bir lezzet katar. Bu gibi özellikleri sayesinde EMSPREAD sürülebilir krem çikolata uygulamalarında ideal performans gösterir.


It has been specially developed for the production of high-quality chocolate creams and soft-filled products, providing a smooth structure and homogeneous consistency while delivering a balanced flavor. Thanks to these properties, EMSPREAD performs ideally in spreadable chocolate cream applications.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/PRODUCT SPECS



ENERJİ DEĞERLERİ
ENERGY / FATS

MIN%99,9



RAF ÖMRÜ (AY)
SHELF LIFE(MONTHS)

MAX 12 AY/MONTHS



DEPOLAMA SICAKLIĞI
STORAGE TEMP

SERİN VE KURU ALAN
KEEP IN COOL AND DRY



FFA%
SYA%

MAX%0.15



PEROKSİT
PEROXIDE

MAX%1



İSTİF YÜKSEKLİĞİ
STACKING HEIGHT

3



TRANS YAĞ İÇERMEZ
TRANS-FAT FREE

EVET/YES



ÜRÜN KATEGORİSİ
PRODUCT CLASS

ENDÜSTRİYEL
/INDUSTRIAL



PALETTEKİ MİKTARI
BOXES IN 1 PALLET

45



AMBALAJ
PACKAGING

18LT TENEKE
DÖKME TANKER

	YAZ/SUMMER	KIŞ/WINTER
N10	11-15	6-9
N20	7-10	3-7
N30	4,5-7,5	1-5
N35	3-6	1-3

EMSPREAD CHOCOPRO

Sürülebilir Çikolata Yağı
Spreadible Chocolate Oil

EMTFLOW

TANIM/DEFINITION

Sürülebilir krem çikolata uygulamaları için uygun, bitkisel bazlı susuz bir yağdır. Yüksek sıcaklıklarda yüzeyde yağ ayrışmasını geciktirirken, soğuk koşullarda ve kış aylarında da ürünün kolay sürülebilirliğini korumaya yardımcı olur.


It is a vegetable-based anhydrous fat suitable for spreadable chocolate cream applications. It helps delay oil separation on the surface under high temperatures, while maintaining easy spreadability in cold conditions and during winter months.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/PRODUCT SPECS



ENERJİ DEĞERLERİ
ENERGY / FATS

MIN%99,9



RAF ÖMRÜ (AY)
SHELF LIFE (MONTHS)

MAX 12 AY/MONTHS



DEPOLAMA SICAKLIĞI
STORAGE TEMP

SERİN VE KURU ALAN
KEEP IN COOL AND DRY



FFA%
SYA%

MAX%0.15



PEROKSİT
PEROXIDE

MAX%1



İSTİF YÜKSEKLİĞİ
STACKING HEIGHT

3



TRANS YAĞ İÇERMEZ
TRANS-FAT FREE

EYET/YES



ÜRÜN KATEGORİSİ
PRODUCT CLASS

ENDÜSTRİYEL
/INDUSTRIAL




PALETTEKİ MİKTARI
BOXES IN 1 PALLET

45



AMBALAJ
PACKAGING

18LT TENKE
DÖKME TANKER



HAVALI/HAVASIZ
NITROGEN/WITHOUT

15-18

	YAZ/SUMMER	KIŞ/WINTER
N20	3-7	3-7
N30	1-3	1-3
N35	1-3	1-3

EMCOAT EMT30

TANIM/DEFINITION

Küvertür tablet, ganaj kaplama ve dolgulu kokolin , toffee ve benzeri şekerleme çeşitlerinin üretiminde kullanılır. Ürünler istenilen yapı ile lezzetin kazandırılmasına katkı sağlar.


It is used in the production of couverture tablets, ganache coatings, filled compound chocolates, as well as toffee and similar confectionery products. It contributes to achieving the desired texture and flavor in the final products.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/PRODUCT SPECS




ENERJİ DEĞERLERİ
ENERGY / FATS

MIN%99,9



RAF ÖMRÜ (AY)
SHELF LIFE(MONTHS)

MAX 24 AY/MONTHS



DEPOLAMA SICAKLIĞI
STORAGE TEMP

SERİN VE KURU ALAN
KEEP IN COOL AND DRY



FFA%
SYA%

MAX%0.15



PEROKSİT
PEROXIDE

MAX%1



İSTİF YÜKSEKLİĞİ
STACKING HEIGHT

4



TRANS YAĞ İÇERMEZ
TRANS-FAT FREE

EYET/YES



ÜRÜN KATEGORİSİ
PRODUCT CLASS

ENDÜSTRİYEL
/ENDUSTRIAL



PALETTEKİ MİKTARI
BOXES IN 1 PALLET

40



AMBALAJ
PACKAGING

20 KG KOLİ
DÖKME TANKER

	YAZ/SUMMER	KIŞ/WINTER
N20	70-77	70-77
N30	27-32	27-32
N35	5-10	5-10

EMCOAT EMT44

TANIM/DEFINITION

Kokolin üretimi için yüksek kalitede laurik kakao yağı muadili.

High-quality CBS, intended for cocoa based productions.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/PRODUCT SPECS




ENERJİ DEĞERLERİ
ENERGY / FATS

MIN%99,9



RAF ÖMRÜ (AY)
SHELF LIFE(MONTHS)

MAX 24 AY/MONTHS



DEPOLAMA SICAKLIĞI
STORAGE TEMP

SERİN VE KURU ALAN
KEEP IN COOL AND DRY



FFA%
SYA%

MAX%0.15



PEROKSİT
PEROXIDE

MAX%1



İSTİF YÜKSEKLİĞİ
STACKING HEIGHT

4



TRANS YAĞ İÇERMEZ
TRANS-FAT FREE

EVET/YES



ÜRÜN KATEGORİSİ
PRODUCT CLASS

ENDÜSTRİYEL
/INDUSTRIAL



PALETTEKİ MİKTARI
BOXES IN 1 PALLET

40



AMBALAJ
PACKAGING

18LT TENEKE
DÖKME TANKER

	YAZ/SUMMER	KIŞ/WINTER
MP	31-35	31-35
N20	Min 90	70-77
N30	Min 39.5	27-32
N35	Max. 5	5-10

EMCOAT EMT HI30

TANIM/DEFINITION

Kokolin üretimi ve kakaolu kaplamalar için keskin erime profiline sahip laurik bazlı CBS yağıdır. Bisküvi ve gofret kaplaması olarak kullanılabilir. Dondurma ve bitkisel şanti üretimleri için de tercih edilebilir.


Lauric based CBS intended for cocolin production and coating with sharp melting profile. It can be used as coatings of biscuits and wafers. Also used in ice cream and whipping products.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/PRODUCT SPECS




ENERJİ DEĞERLERİ
ENERGY / FATS

MIN%99,9



RAF ÖMRÜ (AY)
SHELF LIFE(MONTHS)

MAX 24 AY/MONTHS



DEPOLAMA SICAKLIĞI
STORAGE TEMP

SERİN VE KURU ALAN
KEEP IN COOL AND DRY



FFA%
SYA%

MAX%0.15



PEROKSİT
PEROXIDE

MAX%1



İSTİF YÜKSEKLİĞİ
STACKING HEIGHT

4



TRANS YAĞ İÇERMEZ
TRANS-FAT FREE

EVET/YES



ÜRÜN KATEGORİSİ
PRODUCT CLASS

ENDÜSTRİYEL
/INDUSTRIAL



PALETTEKİ MİKTARI
BOXES IN 1 PALLET

40



AMBALAJ
PACKAGING

20KG KOLİ/BOX
DÖKME TANKER

	YAZ/SUMMER	KIŞ/WINTER
MP	35-40	35-40
N20	76-84	76-84
N30	27-33	27-33
N35	Max. 5	Max.5

EMFILL EMT 30S

TANIM/DEFINITION

Çikolata ve pralin uygulamalarında yağ ayrışması oluşturmaz; ürünlerde stabiliteyi korurken raf ömrünün uzamasına katkı sağlar. Yüksek oranda fındık yağı kullanımına uygun, non-hidrojenize bir yağdır.


It does not cause fat separation in chocolate and praline applications; it helps maintain stability while contributing to a longer shelf life. It is a non-hydrogenated fat suitable for formulations with a high hazelnut oil content.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/PRODUCT SPECS




ENERJİ DEĞERLERİ
ENERGY / FATS

MIN%99,9



RAF ÖMRÜ (AY)
SHELF LIFE(MONTHS)

MAX 12 AY/MONTHS



DEPOLAMA SICAKLIĞI
STORAGE TEMP

SERİN VE KURU ALAN
KEEP IN COOL AND DRY



FFA%
SYA%

MAX%0.15



PEROKSİT
PEROXIDE

MAX%1



İSTİF YÜKSEKLİĞİ
STACKING HEIGHT

4



TRANS YAĞ İÇERMEZ
TRANS-FAT FREE

EVET/YES



ÜRÜN KATEGORİSİ
PRODUCT CLASS

ENDÜSTRİYEL
/INDUSTRIAL



PALETTEKİ MİKTARI
BOXES IN 1 PALLET

40



AMBALAJ
PACKAGING

20KG KOLİ/BOX
DÖKME TANKER

	YAZ/SUMMER	KIŞ/WINTER
N20	40-50	40-50
N30	8-16	8-16
N35	Max. 4	Max.4

EMSUPRA

EMSUP 40

TANIM/DEFINITION

Dondurma, dondurma sosu üretiminde ve kaplamasında kullanılan laurik bazlı yağdır.


Lauric based fat used in production of ice cream, ice cream toppings and coatings.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ/PRODUCT SPECS




ENERJİ DEĞERLERİ
ENERGY / FATS

MIN%99,9



RAF ÖMRÜ (AY)
SHELF LIFE(MONTHS)

MAX 24 AY/MONTHS



DEPOLAMA SICAKLIĞI
STORAGE TEMP

SERİN VE KURU ALAN
KEEP IN COOL AND DRY



FFA%
SYA%

MAX%0.15



PEROKSİT
PEROXIDE

MAX%1



İSTİF YÜKSEKLİĞİ
STACKING HEIGHT

3



TRANS YAĞ İÇERMEZ
TRANS-FAT FREE

EVET/YES



ÜRÜN KATEGORİSİ
PRODUCT CLASS

ENDÜSTRİYEL
/INDUSTRIAL



PALETTEKİ MİKTARI
BOXES IN 1 PALLET

45



AMBALAJ
PACKAGING

18LT TENKE/TIN
DÖKME TANKER

	YAZ/SUMMER	KIŞ/WINTER
MP	26-28	26-28
N30	35-46	35-46
N35	Max. 1	Max.1